

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Przygotowanie terenu pod budowę [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
Element nr 1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]				
1. [D.00.00.01] Koszt robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1,000		
2. KNR 2-01 0121-02 [D.04.01.01] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej, chodników, placu zabaw, schodów terenowych, boiska	ha	0,277		
3. KNKR 6 0101-04 [D.04.01.01] Koryto wykonywane ręcznie - kat.gr.III-IV	m3	1050,000		
4. KNR 2-31 0103-04 [D.04.01.01] Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2775,000		
5. KNR-W 4-01 0101-04 [D.01.02.02] Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 30 cm	m3	1283,790		
6. KNR 4-01 0108-03 [D.04.01.01] Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3	1292,960		
7. KNP 01 1306-01.01 [D.09.01.01] Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym - humusu	m2	8558,570		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty w zakresie nawierzchni dróg [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
Element nr 2.1. NAWIERZCHNIE CIĄGÓW PIESZO JEZDNYCH, PARKINGU				
8. KNR 2-31 0402-04 [D.08.01.01] Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	26,890		
9. KNR 2-31 0403-05 [D.08.01.01] Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,290		
10. KNR 2-31 0403-05 [D.08.01.01] Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	423,830		
11. KNR 2-31 0106-03 [D.04.02.01] Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1904,630		
12. KNR 2-31 0106-04 [D.04.02.01] Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1904,630		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
13. KNR 2-31 0114-01 [D.04.04.01] Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30	m2	1904,630		
14. KNR AT-03 0304-03 [D.05.03.23] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1904,630		
Razem wartość elementu nr 2.1				
Element nr 2.2. ZJAZDY				
15. KNR 2-31 0402-04 [D.08.01.01] Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	4,350		
16. KNR 2-31 0403-05 [D.08.01.01] Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,400		
17. KNR 2-31 0403-05 [D.08.01.01] Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,130		
18. KNR 2-31 0106-03 [D.04.02.01] Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2	75,500		
19. KNR 2-31 0106-04 [D.04.02.01] Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	75,500		
20. KNR 2-31 0114-01 [D.04.04.01] Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30	m2	75,500		
21. KNR AT-03 0304-03 [D.05.03.23] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej	m2	75,500		
Razem wartość elementu nr 2.2				
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych [CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych]				
Element nr 3.1. CIĄGI PIESZE I PLACE GOSPODARCZE POD ŚMIETNIK				
22. KNR 2-31 0407-05 [D.08.03.01] Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	347,110		
23. KNR 2-31 0114-05 [D.04.04.02] Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	406,600		
24. KNR AT-03 0304-03 [D.08.02.02] Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej	m2	406,600		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Element nr 3.2. PLAC ZABAW				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
25. KNR 9-11 0202-01 [D.10.10.01] Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	241,500		
26. KNR 2-31 0202-05 [D.04.02.01] Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	219,400		
Razem wartość elementu nr 3.2				
Element nr 3.3. OPASKI WOKÓŁ BUDYNKÓW				
27. KNR 2-31 0202-05 [D.04.02.01] Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	147,740		
28. KNR 2-31 0407-01 [D.10.02.01] Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	213,800		
Razem wartość elementu nr 3.3				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Wyrównywanie terenu [CPV: 45236000-0 Wyrównywanie terenu]				
29. KNP 01 1239-01.02 [D.09.01.01] Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2	m2	14035,910		
Razem wartość elementu nr 4				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu